

INSECTICIDA

DORVOX

TABLETAS (TB)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1783

DORVOX, insecticida de acción por inhalación, se utiliza como fumigante en los productos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Fosforo de aluminio	57% p/p
Coformulantes c.s.p.	100g

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.

1807 Jin Feng Mansion
281 Zhong Zhong Road
Hangzhou, China

Importado y Distribuido por:



ANASAC AMBIENTAL

Almirante Pastene 333 Piso 8 - Providencia
Santiago - CHILE
Teléfono: (2) 4706800

INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

DORVOX, fumigante a base de fosforo de aluminio perteneciente al grupo químico de los fosforos metálicos. Se debe evitar su inhalación (las pastillas de **DORVOX**, generan gas venenoso, fosforo de hidrógeno), ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la aplicación usar traje desechable de Tyvek® o algodón, máscara con filtro, antiparras, guantes de algodón y botas. Nunca fumigar sólo, debe realizarse en compañía de otras personas. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. Para inactivar los restos de productos no usados, llenar un recipiente con 2/3 de agua. Por cada galón de agua agregar ¼ taza de detergente o surfactante. Usar no menos de 10 galones de solución agua/detergente por cada bulto de material utilizado. Agregar lentamente el polvo en el container a medida que el agua es revuelta. Usar protección respiratoria adecuada. No cubrir el container en ningún momento. Esto debe hacerse a la interperie. Botar la mezcla agua/polvo en un sitio autorizado para tales efectos.

DORVOX, es muy tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Extremadamente tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de contacto cutáneo: lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos.

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo.

En caso de ingestión: no inducir el vómito.

En todos los casos trasladar al paciente al servicio hospitalario más cercano.

Síntomas de intoxicación: los síntomas se verán agravados cuanto mayor sea la exposición al producto.

Intoxicación suave: náuseas, presión o dolor en el pecho, silbido en los oídos e inquietud. Estos síntomas desaparecen con reposo y aire fresco. Mayores cantidades de gas producen vómitos, dolor de estómago, diarrea, alteraciones del equilibrio, disnea o dificultad respiratoria.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 7771994 (CORPORACION RITA); – (2) 4869000 ANASAC

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **DORVOX** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.



MUY TÓXICO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

DORVOX, fumigante a base de fosforo de aluminio perteneciente al grupo químico de los fosforos metálicos. Se debe evitar su inhalación (las pastillas de **DORVOX**, generan gas venenoso, fosforo de hidrógeno), ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la aplicación usar traje desechable de Tyvek® o algodón, máscara con filtro, antiparras, guantes de algodón y botas. Nunca fumar sólo, debe realizarse en compañía de otras personas. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. Para inactivar los restos de productos no usados, llenar un recipiente con 2/3 de agua. Por cada galón de agua agregar ¼ taza de detergente o surfactante. Usar no menos de 10 galones de solución agua/detergente por cada bulto de material utilizado. Agregar lentamente el polvo en el container a medida que el agua es revuelta. Usar protección respiratoria adecuada. No cubrir el container en ningún momento. Esto debe hacerse a la interperie. Botar la mezcla agua/polvo en un sitio autorizado para tales efectos.

DORVOX, es muy tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Extremadamente tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

**<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO
CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>**

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

En caso de contacto cutáneo: lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpacos permanezcan abiertos.

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo.

En caso de ingestión: no inducir el vómito.

En todos los casos trasladar al paciente al servicio hospitalario más cercano.

Síntomas de intoxicación: los síntomas se verán agravados cuanto mayor sea la exposición al producto.

Intoxicación suave: náuseas, presión o dolor en el pecho, silbido en los oídos e inquietud. Estos síntomas desaparecen con reposo y aire fresco. Mayores cantidades de gas producen vómitos, dolor de estómago, diarrea, alteraciones del equilibrio, disnea o dificultad respiratoria.

<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 7771994 (CORPORACIÓN RITA); – (2) 4869000 ANASAC

**<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES
O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>**

Conserve **DORVOX** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.

No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

INSECTICIDA

DORVOX

TABLETAS (TB)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1783

DORVOX, insecticida de acción por inhalación, se utiliza como fumigante en los productos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Fosforo de aluminio	57% p/p
Coformulantes c.s.p.	100g

<< LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
1807 Jin Feng Mansion
281 Zhongze Zhong Road
Hangzhou, China

Importado y Distribuido por:

ANASAC AMBIENTAL
Almirante Pastene 333 Piso 8 - Providencia
Santiago - CHILE
Teléfono: (2) 4706800



MUY TÓXICO

INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO



Etiqueta Dorvox

 Pantone 199 C

Tamaño 28 x 16 cm

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

DORVOX, fumigante a base de fosforo de aluminio perteneciente al grupo químico de los fosfuros metálicos.

Se debe evitar su inhalación (las pastillas de **DORVOX**, generan gas venenoso, fosforo de hidrógeno), ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.

Durante la aplicación usar traje desechable de Tyvek® o algodón, máscara con filtro, antiparras, guantes de algodón y botas. Nunca fumigar sólo, debe realizarse en compañía de otras personas.

No comer, beber o fumar durante el uso del producto.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Para inactivar los restos de productos no usados, llenar un recipiente con 2/3 de agua. Por cada galón de agua agregar ¼ taza de detergente o surfactante. Usar no menos de 10 galones de solución agua/detergente por cada bulto de material utilizado. Agregar lentamente el polvo en el container a medida que el agua es revuelta. Usar protección respiratoria adecuada. No cubrir el container en ningún momento. Esto debe hacerse a la interperie. Botar la mezcla agua/polvo en un sitio autorizado para tales efectos.

DORVOX, es muy tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Extremadamente tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua fría, por al menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos.

En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco y mantenerlo en reposo.

En caso de ingestión: no inducir el vómito.

En todos los casos trasladar al paciente al servicio hospitalario más cercano.

Síntomas de intoxicación: los síntomas se verán agravados cuanto mayor sea la exposición al producto.

Intoxicación suave: náuseas, presión o dolor en el pecho, silbido en los oídos e inquietud. Estos síntomas desaparecen con reposo y aire fresco.

Mayores cantidades de gas producen vómitos, dolor de estómago, diarrea, alteraciones del equilibrio, disnea o dificultad respiratoria.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 7771994 (CORPORACION RITA); - (2) 4869000 ANASAC

<<NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>>

Conserve **DORVOX** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador:

El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y almacenaje.

INSECTICIDA **DORVOX** TABLETAS (TB)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1783

DORVOX, insecticida de acción por inhalación, se utiliza como fumigante en los productos descritos en el cuadro de instrucciones de uso.

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

COMPOSICION:

Fosforo de aluminio.....	57% p/p
Coformulantes c.s.p.....	100 g.

Contenido Neto:

Lote N°:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
1807 Jin Feng Mansion
281 Zhonghe Zhong Road
Hangzhou - CHINA

Importado y Distribuido por:
ANASAC AMBIENTAL
Almirante Pastene 333 Piso 8 – Providencia
Santiago - CHILE
Teléfono: (2) 4706800

INFLAMABLE - CORROSIVO - NO EXPLOSIVO



Etiqueta Dorvox- Tiro

24 x 15 cm abierta - 6 x 15 cm cerrada

Pantone 199C