

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES GENERALES

No ingerir o inhalar el polvo o el líquido asperjado. Al aplicar usar guantes, antiparras y ropa que cubra todo el cuerpo, incluidos brazos y piernas. No fumar, comer ni beber durante la aplicación. Después de aplicar lavarse con abundante agua y jabón, las partes expuestas del cuerpo o bañarse y cambiarse de ropa al terminar los trabajos. Una vez vacío destruya el envase en forma segura, vaciándolo por completo, enjuagándolos tres veces (triple lavado), perforándolos y arrojándolos a la basura. Evitar que el producto entre en contacto con la piel, ojos y ropa. No pulverizar en contra del viento ni entrar a la nube de pulverización. No pulverizar alimentos ni artefactos de cocina. Manténgase alejado de los niños, personas irresponsables y animales domésticos. Mantenga el envase cerrado y con etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bajo llave. En caso de intoxicación mostrar la etiqueta o el envase al personal de salud. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

PROTECCIÓN AMBIENTAL: Tóxico para peces y abejas. No arrojar la suspensión sobrante a cursos de agua (lagunas, ríos, arroyos, etc.).

PRIMEROS AUXILIOS

- **Inhalación:** Trasladar al paciente a un lugar con aire fresco. Si el paciente no está respirando, llame una ambulancia. Acuda al médico inmediatamente y muéstrele una copia de la etiqueta.
- **Contacto con la piel:** Retire toda la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, la persona que preste los primeros auxilios debe utilizar guantes para evitar la autocontaminación. Acuda al médico inmediatamente y muéstrele una copia de la etiqueta.
- **Contacto con los ojos:** Enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si la persona usa lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Acuda al médico inmediatamente y muéstrele una copia de la etiqueta.
- **En caso de ingestión:** Llame o acuda al médico inmediatamente y dele la información de la etiqueta. No le administre nada por la boca a una persona inconsciente.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación dermal ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.

ANTÍDOTO: Presentar la etiqueta o el envase al médico. No tiene antídotos específicos. Efectuar tratamiento sintomático.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE CON CENTRO TOXICOLÓGICO RITA - CHILE AL 227771994 (SANTIAGO). HORARIO DE ATENCIÓN 24 HORAS.

HAWKER PLUS - CEBO INSECTICIDA

HAWKER PLUS



HAWKER PLUS es un atractivo cebo insecticida polvo mojable, recomendado para el control de moscas en lugares críticos.



COMPOSICIÓN: Cada 100 g. contiene

Thiamethoxam (CAS N° 153719-23-4) 10% p/p
 Z 9 Tricosene (CAS N° 27519-02-4) 0,5 % p/p
 Otros componentes c.s.p. 100 g.

Reg. I.S.P. N° P-1004/17

VENTA ESPECIALIZADA

250 G.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

RECOMENDACIONES DE USO

HAWKER PLUS, es un potente y efectivo cebo insecticida especialmente desarrollado para el control de moscas. Está formulado en base a Thiamethoxam, ingrediente activo perteneciente a la segunda generación de los Neonicotinoides.

HAWKER PLUS, insecticida polvo mojable, para el control de moscas domésticas, pequeña mosca doméstica, moscas metálicas u otras en interiores y exteriores de planteles avícolas, lecherías, establos, engordas, planteles de producción porcina, bodegas, mataderos, caballerizas, caniles, packing de frutas, camping, etc. Para uso en exteriores de oficinas, casas, restaurantes, y en general en recintos donde exista la presencia de moscas. Puede ser utilizado como tratamiento preventivo y curativo, en lugares donde exista una alta carga de moscas.

HAWKER PLUS, puede ser aplicado por aspersión o como pintura, alcanzando controles por sobre 30 días. Para un mejor efecto, se recomienda comenzar con las aplicaciones al comienzo de la temporada, de manera de evitar el crecimiento desmedido de la población de moscas. Reaplicar el producto cada 30 días.

MECANISMO DE ACCIÓN: Contacto e ingestión.

RECOMENDACIONES DE USO

LUGAR DE APLICACIÓN	TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS
Planteles avícolas, porcinos, lecherías, engordas, caballerizas, caniles, bodegas, mataderos, salas de ordeña, establos, packing de frutas, exteriores de oficinas, casas, restaurantes y otros.	PINTURA	Mezclar 250 g. con 200 cc. de agua tibia, hasta preparar una pasta homogénea. Pintar parches de 10 x 30 cms. de manera de cubrir 200 m ² de suelo o 400 m ² de paredes. Pintar un mínimo de 30 parches en lugares donde se concentran las moscas.
	ASPERSIÓN	Mezclar 200 g. en 2 litros de agua y asperjar 100 m ² de paredes, techos y en los lugares donde se concentran las moscas.

- La aplicación de **Hawker Plus** directo sobre las paredes puede dejar una coloración indeseada, por eso se recomienda utilizar como pintura sobre tabillas que se cuelgan o clavan en los lugares de mayor concentración de moscas.
- Evitar el tratamiento en paredes sucias, muy porosas o recientemente encaladas.

GRUPO QUÍMICO NEONICOTINOIDES
NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO



Fabricado por: ANASAC CHILE S.A. s.l.
 Camino Noviciado Norte N° 73 B, Lampa - Chile
 Distribuido por: ANASAC AMBIENTAL S.A.
 Almirante Pastene 300, Providencia - Stgo, Chile
www.anasaccontrol.cl



CLASE IV - POCO PROBABLE PELIGRO EN USO NORMAL

