

Precauciones Generales:

- Utilizar equipo convencional de aplicación de pesticidas, ropa protectora, guantes y protector nariz y boca.
- No comer, beber, ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Evitar la inhalación e ingestión del producto y el contacto con la piel y los ojos.
- No permitir la entrada a terceros a áreas que están siendo sometidas a tratamiento.
- Mantener el producto cerrado con la etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Efectuar ventilación. Esperar 1 hora antes del reingreso al área tratada.
- Realizar limpieza posterior de todas las superficies no objeto de la aplicación (escritorios, mesas, muebles, etc.)

Síntomas de intoxicación:

Inhalación: En caso de inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias, tos y dificultad respiratoria.

Contacto con la piel: Mínimamente irritante por vía cutánea.

Contacto con los ojos: Levemente irritante por vía ocular.

Ingestión: Si el producto es ingerido accidental o voluntariamente, los síntomas esperados incluyen náuseas, vómitos, cefaleas, dolores abdominales, diarrea, ataxia y convulsiones.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. En caso de inhalación: trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Trasladar a un centro asistencial.

Antídoto:

No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.

Clasificación toxicológica:

- Lambda-cihalotrina: Grupo químico piretroide.
- Este Producto es clase IV OMS: Productos que normalmente no ofrecen peligro
- **Información Ecotoxicológica:** Tóxico para abeja por contacto.

Fabricado por:

Point Agro-China Ltd. / China.

Importado y Distribuido por:

Point Chile S.A.

Avda. Pdte. Eduardo Frei M. 9950 Of. 10, Quilicura, Santiago, Chile // Fono: (56 2) 27471677

Fax: (56 2) 27471677 anexo 106

- **Modo de acción:** Contacto e ingestión.
- **Registro ISP:** P-726/15

Teléfonos de emergencia:

- **Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)**
- **Point Chile: (2) 2747 1677**

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Composición:

Lambda-cihalotrina (*)..... 2,5 % p/v (25 g/L)
Coformulantes c.s.p., 100 % p/v (1 L)
(*)..Mezcla 1:1 de: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1R)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. (R)- α -ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1S)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.

Plagas que controla: Baratas, hormigas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, pulgas, polillas, garrapatas, alacranes, gorgojos, termitas, plagas de granos almacenados y otros insectos voladores y rastreros.

Fecha de vencimiento:

Fecha de elaboración:

Contenido Neto:

Número de Lote:

"USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS APLICADORAS AUTORIZADAS"

invicto® CS

Suspensión de Encapsulado 2,5%

INVICTO® CS es un insecticida piretroide de amplio espectro que controla insectos y arañas en interiores y exteriores. INVICTO® CS posee una larga residualidad debido a su moderna formulación microencapsulada.

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

INSECTICIDA PIRETROIDE, MICROENCAPSULADO. PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN SALUD PÚBLICA.

500 cc.

RECOMENDACIONES DE USO

INVICTO® CS está recomendado para el control de plagas en casa, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos, entre otros.

INSECTOS	DOSIS INTERIORES	DOSIS EXTERIORES	OBSERVACIONES
Voladores: Moscas, Zancudo, Avispas, Polillas, Tábanos, Otro.	50-100 cc / 4L de agua	50-100 cc / 5 a 10 L de agua	En superficies muy absorbentes diluir la dosis en 8 a 10 L de agua.
Rastreros: Hormigas, Termitas, Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinches, Arañas, Vinchucas, Gorgojos	50-100 cc / 4L de agua	50-100 cc / 5 a 10 L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 30-40 cc/ 10 L de agua.
Garrapata café del perro:	75-100 cc / 4L de agua	75-100 cc / 10L de agua	Aplicar en los lugares donde el perro transita y donde duerme o descansa. No aplicar directamente sobre las mascotas.
Vinchucas y mosquitos	80 a 120 cc en 5 a 10 L de agua para 100 m2		En superficies muy absorbentes diluir la dosis en 10 L de agua.
Termitas y Coleópteros de la madera seca	30 cc / 3L de agua		Realizar orificios en la madera de 2 a 3 mm e inyectar 30 cc de la solución por orificio.

Consideraciones:

- Se debe evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características.
- No aplicar en exteriores cuando existe posibilidad de lluvia.

Preparación de la dilución:

- Agitar la botella antes de abrir.
- Agregar la cantidad de INVICTO® CS directamente al estanque del equipo aplicador previamente con agua limpia hasta la mitad y completar hasta el volumen deseado.
- Agitar la solución antes de aplicar.

Tiempo de reingreso al área tratada:

No ingresar hasta pasada 1 hora desde la aplicación, realizar ventilación posterior de a lo menos 1 hora.

NOTA: Dosis recomendada para aplicar en una superficie de 125 m2.



CUIDADO

