

## PRECAUCIONES GENERALES:

Utilizar equipo convencional de aplicación de pesticidas, ropa protectora, guantes y mascarilla con filtro, overol, zapatillas a prueba de químicos.

No comer, beber, fumar, ni mascar chicle durante la manipulación y aplicación del producto.

Lavarse bien las partes expuestas al producto, con agua y jabón.

Evitar la inhalación e ingestión del producto y el contacto con la piel y los ojos.

No permitir la entrada a terceros a áreas que están siendo sometidas a tratamiento.

Mantener el producto cerrado con la etiqueta visible en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

**Efectuar ventilación:** Esperar dos horas antes del reingreso al área tratada.

**Síntomas de intoxicación:** Causa moderada irritación a los ojos, adormecimiento de labios y lengua, estornudos, vómitos, diarrea, urticaria (en caso de contacto con la piel), convulsiones.

### Primeros auxilios:

**En caso de ingestión:** no inducir vómito ni dar a beber líquidos, llamar a un médico. **En caso de contacto con los ojos:** lavar con abundante agua durante 15 minutos, buscar atención médica. **En caso de inhalación:** trasladar a la víctima fuera del área de exposición. Si la respiración es dificultosa proporcionar oxígeno. Trasladar a un centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** lavar con abundante agua.

### Antídoto:

No posee antídoto específico, tratamiento sintomático.

### Clasificación toxicológica:

**Alfa-cipermetrina:** Grupo químico piretroide.

**Este Producto es clase III OMS:** Ligeramente peligroso, banda azul.

**Información Ecotoxicológica:** Altamente tóxico para abeja por contacto.

## Teléfonos de emergencia:

• Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)

• Point Chile: (2) 2747 1677 (24 horas)

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### Fabricado por:

Point Agro China Ltd.,  
ubicado en Wan Shi Town, Yixing City,  
Jiangsu 214217, PR, China.

### Importado por:

Point Chile S.A.  
Chile.

**Modo de acción:** Contacto e ingestión.

**Registro ISP:** P-767/16

### Distribuido por:

Point Chile S.A.  
Avda. Pdte. Eduardo Frei M. N° 9950 OF. 10,  
Quilicura, Santiago. Chile.



## SUSPENSIÓN CONCENTRADA 6%

### Composición:

#### Cada 100 ml de suspensión contiene:

Alfa-cipermetrina (\*) ..... 6 g - N° CAS: 67375-30-8

Cofomulantes c.s.p., ..... 100 ml.

(\*)Mezcla racémica de:

(1R,3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibenzilo y

(1S,3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (R)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibenzilo.

### Plagas que controla:

Baratas, hormigas, tijeretas, moscas, zancudos, avispas, arañas, tábanos, chinches, pulgas, polillas, garrapatas, gorgojos, plagas de granos almacenados y otros insectos voladores y rastreros.

## NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

## INSECTICIDA PIRETROIDE, LIBRE DE SOLVENTES AROMÁTICOS. PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN SALUD PÚBLICA.

Fecha de Elaboración:

Fecha de vencimiento: 24 meses desde de la fecha de fabricación

Contenido Neto:

Número de Lote:

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS  
APLICADORAS AUTORIZADAS”

CONDICIÓN DE VENTA ESPECIALIZADA



1000 mL

## RECOMENDACIONES DE USO

**PREMIUM® FLO 6 SC SUSPENSIÓN CONCENTRADA 6%** está recomendado para el control de plagas en casa, oficinas, colegios, restaurantes, fábricas, galpones, patios y sitios baldíos, entre otros.

### Tratamiento Residual Pulverizadora de espalda manual o motor

INSECTOS	DOSIS	OBSERVACIONES
<b>Voladores:</b> Moscas, Zancudo, Avispas, Polillas, Tábanos, Otro.	50 a 70 cc/ 5L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 70 cc/ 10 L de agua.
<b>Rastreros:</b> Hormigas, Baratas, Pulgas, Garrapatas, Chinchas, Arañas, Gorgojos.	70 a 100 cc/ 5L de agua	En superficies muy absorbentes asperjar 100 cc/ 10 L de agua.

**Nota:** Dosis recomendada para aplicar en 100 m<sup>2</sup>

### Consideraciones:

**Premium® Flo 6 SC Suspensión Concentrada 6%** posee un mejor comportamiento en superficies porosas al compararlo con otras formulaciones líquidas.

Se debe evaluar la capacidad de absorción de la superficie a tratar y sus características.

No aplicar en exteriores si está lloviendo o se ha pronosticado lluvias para las próximas 24 horas.

### Preparación de la dilución:

Agregar la cantidad de **Premium® Flo 6 SC Suspensión Concentrada 6%** directamente al estanque del equipo aplicador previamente con agua y completar hasta el volumen deseado.

### Tiempo de reingreso al área tratada:

No ingresar hasta que se haya secado la aplicación, 2 horas, ventilar bien antes de reingresar.

**Destruya los envases una vez vacío, sin contaminar, lávelos previamente antes de desechar. No reutilizar los envases. Realice triple lavado de los envases antes de desechar.**



# CUIDADO

