



---

**K-Othrina Floable SC 7,5**

**Uso:** Venta especializada

**Denominación:** Insecticida residual para rastreros y voladores

**Formulación:** Suspensión concentrada.

**Composición:**

Deltametrina.....0,75 g

Emulsionantes, agua, c. s .p.....100 ml

**Modo de acción:** por contacto e ingestión.

**Propiedades de la formulación:**

**K-Othrina** posee un moderno y efectivo tipo de formulación que corresponde a la suspensión de partículas micronizadas de Deltametrina suspendidas en agua. K-Othrina posee una muy baja cantidad de solventes orgánicos, no tiene olor, no irrita, no mancha las superficies tratadas, no produce efectos fitotóxicos a las plantas.

**Plagas que controla y dosis de uso:**

**Rastreros:** 100 a 150 ml en mezcla con 5 L de agua para una superficie de 100 m<sup>2</sup>

**Voladores:** 75 a 100 ml en mezcla con 5 L de agua para una superficie de 100 m<sup>2</sup>

**Vinchucas:** 250 ml en 5 litros de agua para una superficie de 100 m<sup>2</sup>

En parques y jardines para controlar plagas de arbustos, ornamentales y césped, diluir 60 ml en 4 litros de agua, para una superficie de jardín de aproximadamente 450 m<sup>2</sup>

**Cubrimiento:** considerar que un litro de emulsión (agua + K-Othrina) sirve para cubrir una superficie de aproximadamente 20 m<sup>2</sup>

**Dosificación:** Utilizar la dosis correcta dependiendo de la plaga y la cantidad de emulsión a preparar.



---

Pulverizar las superficies donde se observe presencia de insectos, excrementos, partes del cuerpo. Dejar una fina capa insecticida sobre el material tratado: azulejos, ladrillos, mosaicos, madera.

**Recomendaciones previas a la aplicación:**

- Vaciar todas las alacenas, bajo mesadas y cajones donde se quiera pulverizar el producto.
- Retirar todo tipo de alimento y utensilios de cocina.

**Modo de uso:**

- Agitar el frasco.
- Pulverizar las superficies previamente identificadas.
- Interiores: zócalos, rejillas, cajones, alacenas, bajo mesadas, pisos, paredes, muebles,...
- Exteriores: paredes; zócalos, pasto; arbustos perimetrales,...
- Para el control de insectos voladores en exteriores establecer los horarios de mayor actividad de los mismos.  
Ej: Zancudos efectuar los tratamientos temprano por la mañana (5 a 8 am) o por la tarde ( 18 a 21 pm) ;

**Recomendaciones durante la aplicación:**

Preferentemente usar guantes, ropa protectora adecuada y máscara

No comer, beber, ni fumar durante la manipulación del producto.

Durante la aplicación solo la persona que aplica estará presente en la misma.

No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua.

No pulverizar contra el viento.



---

## **Recomendaciones posteriores a la aplicación**

Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.

- Sacar la ropa usada y lavarla separadamente de la ropa de casa.
- Dejar transcurrir un lapso mínimo de 2 horas entre aplicación y reingreso al lugar tratado.
- Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños de corta edad, ancianos, alérgicos y asmáticos.
- Prolongar el reingreso en más de 3 horas en caso de tener animales domésticos: tortugas; iguanas; conejos; lagartijas, etc.
- Para mantener un efecto residual evitar lavar las superficies tratadas, durante un mínimo de 3 a 10 días posteriores a la aplicación

## **Intervalo entre aplicaciones**

Al ser un insecticida residual se recomienda en interiores hacer aplicaciones cada 25 a 30 días dependiendo de la infestación presente.

En exteriores se recomienda aplicar cada 7 a 15 días, o inmediatamente después de una lluvia.

## **Residualidad**

El efecto insecticida residual de K-Othrina floable comenzará entre las 48 y 72 horas después de aplicado.

## **Seguridad:**

No pulverizar artefactos eléctricos, animales domésticos, colchones, sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se preparen o elaboren alimentos (mesadas).



---

**Riesgos ambientales:**

Evitar que penetre en las aguas superficiales, alcantarillado y aguas subterráneas.

**Almacenamiento:**

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco, provisto de etiqueta. Alejado de niños y mascotas.

**Primeros auxilios:**

Ropa contaminada: Quitarse inmediatamente y retirarla en forma controlada. Lavarla en forma independiente de ropa de uso diario.

Inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Consultar con un médico toxicólogo.

Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y agua abundante durante 15 minutos. Consultar a un médico toxicólogo.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante, también debajo de los párpados, durante 15 minutos. Consultar médico toxicólogo.

Ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Consultar con un médico toxicólogo.

En los casos de concurrir al médico toxicólogo llevar el envase con la etiqueta o la ficha técnica del producto.

**Categoría toxicológica:** Clase III Ligeramente peligroso. Banda azul

**Observaciones:** Si no puede identificar la plaga a controlar, o ha tenido inconvenientes previos en su control, se sugiere consultar con Bayer Environmental Science.



---

**Registro ISP N° P-574/16**

---

Bayer: Science For A Better Life  
Environmental Science  
Bayer S.A., Chile  
Crop Science Chile  
Av. Andrés Bello N° 2457  
Providencia, Santiago de Chile, Chile  
Teléfono: +56 2 2520 8200  
Web: [www.bayer.cl](http://www.bayer.cl)