



K-Othrina LPU

Uso: Uso hogar.

Denominación: Insecticida

Formulación: Lista para usar.

Composición:

Deltametrina.....0,0225 % p/v

Emulsionantes, solventes, amargantes, agua,
c.s.p.....100 % p/v

Modo de acción: por contacto e ingestión.

Plagas que controla:

Rastreros: cucarachas (alemana y americana); hormigas de interiores; arañas

Voladores: mosca doméstica; mosquitos (*Culex sp.*; *Aedes sp.* y *Anopheles sp.*) y polillas (*Tinea sp.*)

Dosificación:

Pulverizar las superficies donde se observe presencia de insectos, excrementos, partes del cuerpo,.. Dejar una fina capa insecticida sobre el material: azulejos, ladrillos, mosaicos, madera...pulverizado.

K-Othrina LPU de 500 cc alcanza para pulverizar una superficie aproximada de 10 metros cuadrados.

Recomendaciones previa a la aplicación:

- Vaciar todas las repisas, bajo mesones y cajones, camas de animales, bajo los cuadros, detrás de closet, paredes, techos, donde se quiera pulverizar el producto.
- Retirar todo tipo de alimentos.

Modo de uso:

- Agitar el frasco



K-Othrina LPU 500cc

- Poner el pico dosificador en ON .
- Pulverizar las superficies previamente identificadas.
- Finalizada la pulverización poner el pico dosificador en OFF.

Recomendaciones durante la aplicación:

Preferentemente usar guantes y ropa adecuada.

No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.

No pulverizar artefactos eléctricos, ni “mesadas” donde se elaboren alimentos.

Recomendaciones posteriores a la aplicación

- Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.
- Dejar transcurrir un lapso mínimo de 2 horas entre aplicación y reingreso al lugar tratado.
- Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños de corta edad, ancianos, alérgicos y asmáticos.
- Prologar el reingreso en más de 3 horas en caso de tener animales domésticos: tortugas; iguanas; conejos; lagartijas, etc. •
- No lavar las superficies aplicadas durante 3 a 10 días posteriores a la aplicación

.Intervalo entre aplicaciones

Al ser un insecticida residual se recomienda en interiores hacer aplicaciones cada 20 a 30 días.

En exteriores se recomienda aplicar cada 15 días, o inmediatamente después de una lluvia o riego.

Efecto insecticida

El efecto insecticida de **K-Othrina LPU** comenzará entre las 48 y 72 horas después de aplicado.



Seguridad:

No pulverizar artefactos eléctricos; animales domésticos, colchones, sábanas , cobertores , ropas , juguetes, peceras...

Riesgos ambientales:

Evitar que penetre en las aguas superficiales, alcantarillado y aguas subterráneas.

Almacenamiento:

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños y mascotas

Primeros auxilios:

Ropa contaminada: quitarse inmediatamente y retirarla en forma controlada. Lavarla en forma independiente de ropa de uso.

Inhalación: Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Consultar con un médico toxicólogo.

Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con jabón y agua abundante durante 15 minutos. Consultar a un médico toxicólogo

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante, también debajo de los párpados, durante 15 minutos. Consultar médico toxicólogo.

Ingestión: Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Consultar con un médico toxicólogo.

En los casos de concurrir al médico toxicólogo llevar el frasco o esta ficha técnica.

Bayer Environmental Science

Ficha técnica – Agosto 2016

K-Othrina LPU 500cc



Observaciones: Si no puede identificar la plaga a controlar, o de haber aplicado otros productos insecticidas sin obtener resultados en su control, se sugiere consultar con un técnico en control de plagas o con Bayer EnvironmentalScience.

Registros ISP N° P-590/16

Bayer: Science For A Better Life
Environmental Science
Bayer S.A., Chile
Crop Science Chile
Av. Andrés Bello N° 2457
Providencia, Santiago de Chile, Chile
Teléfono: +56 2 2520 8200
Web: www.bayer.cl