




**BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL****2,15%**Versión 1 / CL  
102000019676

1/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA**

|  |  |
|--|--|
| Nombre de la sustancia química           | BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL<br>2,15%  |
| Código interno de la sustancia química   | 79405200   |
| Uso recomendado                          | Insecticida  |
| Restricciones de uso                     | Solo para uso descrito   |
| Proveedor / fabricante / comercializador | Bayer S.A.<br>Av. Andrés Bello 2457, piso 21, oficina 2101.<br>Providencia, Santiago de Chile.<br>Chile. |
| Dirección                                |  |
| Teléfono                                 | (56) (2) 25208200  |
| Correo electrónico                       | hse.cs@bayer.com   |
| Teléfono de emergencias en Chile         | Intoxicaciones: CITUC: (56) (2) 26353800.<br>Emergencias químicas: SUATRANS: 800550777.                  |

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Clasificación según NCh 382        | Clase 9. Peligrosidad diversa.   |
| Marca en etiqueta según NCh 2190   |    |
| Clasificación según SGA            | Toxicidad acuática crónica: Categoría 1  |
| Elementos de la etiqueta según SGA |  <p><i>Palabra de advertencia</i><br/>Atención</p> <p><i>Indicaciones de peligro</i><br/>H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.</p> <p><i>Consejos de prudencia</i><br/>P103 - Leer la etiqueta antes del uso.<br/>P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.<br/>P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.</p> |
| Señal de seguridad según NCh1411/4 |  <p>Salud: 1<br/>Inflamabilidad: 0<br/>Reactividad: 0</p>   |

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES**

|                                       |                     |                   |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Componentes principales de la mezcla  | Imidacloprid 2,15 % |                   |
| Componentes que contribuyen al riesgo |                     |                   |
| Nombre                                | N° CAS / No. CE     | Concentración (%) |
| Imidacloprid                          | 138261-41-3         | 2,15              |
| Glicerol                              | 56-81-5             | >1,0              |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona           | 2634-33-5           | >0,005 - <0,05    |

**BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL****2,15%**Versión 1 / CL  
102000019676

2/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

|   |  |
|---|--|
| Inhalación  | Trasladar al aire libre. Mantener al afectado en posición lateral estable y bien abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.  |
| Contacto con la piel  | Lavar con abundante agua. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.  |
| Contacto con los ojos   | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar los lentes de contacto, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.                    |
| Ingestión   | Nunca dar algo por la boca a un apersona inconsciente. No inducir el vómito. Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica  |
| Efectos agudos previstos<br>Efectos retardados previstos<br>Síntomas/ efectos más importantes | Si se ingiere en cantidades significativas puede provocar: Letargo, Debilidad, Cansancio, Músculo rigidez, espasmos musculares.<br>Ningún efecto específico conocido.<br>Ningún síntoma específico conocido.   |
| Notas para el medico  | En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.<br>En caso de ingestiones significativas debe considerarse la realización de un lavado gástrico en las dos primeras horas. Asimismo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio es siempre recomendable. |

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

|   |  |
|---|--|
| Agentes de extinción apropiados   | Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.  |
| Agentes de extinción inapropiados   | Chorro de agua a gran volumen.   |
| Productos que se forman en la combustión y degradación térmica                                | En caso de incendio puede(n) desprenderse: Ácido clorhídrico (HCl), Cianuro de Hidrógeno, Fluoruro de Hidrógeno, Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Óxidos de Azufre   |
| Peligros específicos asociados y precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos | En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Contener la expansión de las aguas de extinción. Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua. |

**SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL**

|   |   |
|---|---|
| Precauciones personales   | Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas.<br>Utilícese equipo de protección individual, protéjase con guantes, gafas y ropa de seguridad. |
| Precauciones medioambientales                                     | Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.  |
| Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento | Una vez derramado el producto no es reutilizable.<br>Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal,            |

**BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL****2,15%**Versión 1 / CL  
102000019676

3/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | serrín). Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. |
| Referencia a otras secciones | Indicaciones relativas a recuperación, neutralización y disposición final de residuos y envases contaminados, ver sección 13.   |

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

|  |  |
|--|--|
| Precauciones a tomar   | Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.  |
| Recomendaciones sobre manipulación segura, específicas y precaución del contacto | Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia. Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. |
| Condiciones de almacenamiento  | Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar accesible solo a personas autorizadas. Almacenar en envase original. Mantener alejado de la luz directa del sol. Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.  |
| Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor                           | HDPE (polietileno de alta densidad).   |

**SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN ESPECIAL**

| Parámetros de control   |   |                             |         |          |
|---|---|-----------------------------|---------|----------|
| Componentes   | No. CAS   | Parámetros de control       | Actual. | Base     |
| Imidacloprid  | 138261-41-3   | 0,7 mg/m <sup>3</sup> (MPT) |         | OES BCS* |
| Glicerol (Niebla.)  | 56-81-5   | 10 mg/m <sup>3</sup> (MPT)  |         | OES BCS* |
| *OES BCS: Valor límite de exposición laboral interna Bayer (Occupational Exposure Standard) |   |                             |         |          |
| Medidas para reducir la posibilidad de exposición   | En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.   |                             |         |          |
| Protección respiratoria   | No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas.<br>La protección respiratoria debe ser usada sólo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento. |                             |         |          |
| Guantes de protección   | Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u homologación equivalente). Lavarlos si se ensucian. Eliminarlos cuando se contaminen por dentro, cuando se perforan o cuando la suciedad exterior no pueda ser eliminada. Lavarse las manos  |                             |         |          |

**BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL****2,15%**Versión 1 / CL  
102000019676

4/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | frecuentemente y siempre antes de comer, beber, fumar o ir al baño.   |
| Protección de la vista      | Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).  |
| Otros equipos de protección | Utilizar un overol estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 4.<br>En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.<br>Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.<br>Si el traje de protección química es salpicado, rociado o contaminado significativamente, descontaminar todo lo posible y quitárselo cuidadosamente. Eliminar según las indicaciones del fabricante. |

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

|  |  |
|--|--|
| Estado físico  | gel.   |
| Forma en que se presenta   | gel.   |
| Color  | de blanco a beige claro.                         |
| Olor   | característico, débil.                           |
| pH   | 4,4 - 5,0 a 1 % (23 °C) (agua desmineralizada) . |
| Punto de fusión/punto de congelamiento                                 | Sin datos disponibles.                           |
| Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición | Sin datos disponibles.                           |
| Punto de inflamación   | Sin datos disponibles.                           |
| Límites de explosividad  | Sin datos disponibles.                           |
| Presión de vapor   | Sin datos disponibles.                           |
| Densidad relativa del vapor (aire = 1)                                 | Sin datos disponibles.                           |
| Densidad   | aprox. 1,21 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C.           |
| Solubilidad( es)   | Sin datos disponibles.                           |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua                               | Sin datos disponibles.                           |
| Temperatura de autoignición  | 381 °C.  |
| Temperatura de descomposición  | Sin datos disponibles.                           |
| Umbral de olor   | No aplica para esta mezcla.                      |
| Tasa de evaporación  | No aplica para esta mezcla.                      |
| Inflamabilidad   | Sin datos disponibles.                           |
| Viscosidad   | Sin datos disponibles.                           |

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|   |  |
|---|--|
| Estabilidad química                               | Estable en condiciones normales.<br>Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. |
| Reacciones peligrosas                             |  |
| Condiciones que se deben evitar                   | Temperaturas extremas y luz directa del sol.   |
| Incompatibilidad (materiales que se deben evitar) | Almacenar solamente en el contenedor original.   |
| Productos peligrosos de la descomposición         | No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso.                      |

**BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL****2,15%**Versión 1 / CL  
102000019676

5/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

|   |  |
|---|--|
| Toxicidad oral aguda  | DL50 (rata) > 5.000 mg/kg<br>Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.  |
| Toxicidad aguda por inhalación  | Sin información disponible.  |
| Toxicidad cutánea aguda   | DL50 (rata) > 5.000 mg/kg<br>Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.  |
| Irritación/corrosión cutánea  | No irrita la piel (conejo)<br>Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.   |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular                            | No irrita los ojos (conejo)<br>Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.  |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                | No sensibilizante. (conejo de indias)<br>OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler<br>Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.   |
| Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro                       | Imidacloprid no fue mutagénico o genotóxico basado en la evidencia global de una serie de pruebas in vitro e in vivo.  |
| Carcinogenicidad;   | Imidacloprid no fue carcinogénico en estudios de alimentación de por vida en ratas y ratones.  |
| Toxicidad reproductiva  | Imidacloprid causa toxicidad a la reproducción en un estudio de dos generaciones en ratas solo a niveles de dosis tóxicos para en los animales parentales. La toxicidad reproductiva observada con Imidacloprid se relaciona con su toxicidad para los padres. |
| Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única       | Sin información disponible.  |
| Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas | Imidacloprid no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.  |
| Peligro de inhalación   | Sin información disponible.  |

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

|   |   |
|---|---|
| Toxicidad para los peces                                  | CL50 ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Trucha irisada)) 211 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica imidacloprid.   |
| Toxicidad para los invertebrados acuáticos                | CE50 ( <i>Daphnia magna</i> (Pulga acuática grande)) 85 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica imidacloprid.<br>EC10 ( <i>Chironomus riparius</i> (quirnomido)) 0,87 µg/l<br>Tiempo de exposición: 28 d<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica imidacloprid. |
| Toxicidad para las plantas acuáticas                      | CE50 ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> (alga verde)) > 10 mg/l<br>Tasa de crecimiento; Tiempo de exposición: 72 h<br>El valor indicado corresponde a la materia activa técnica imidacloprid.   |
| Persistencia y degradabilidad<br>Biodegradabilidad<br>Koc | Imidacloprid: no es rápidamente biodegradable<br>Imidacloprid: Koc: 225   |

**BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL****2,15%**Versión 1 / CL  
102000019676

6/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016

|   |  |
|---|--|
| Potencial de bioacumulación<br>Bioacumulación | Imidacloprid:<br>No debe bioacumularse.  |
| Movilidad en el suelo                         | Imidacloprid: Moderadamente móvil en suelo   |
| Resultados de la valoración PBT y mPmB        | Imidacloprid: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB). |
| Otros efectos adversos                        | Ningún otro efecto a mencionar.  |

**SECCIÓN 13: INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Residuos y material contaminado.  | Una vez derramado el producto no es reutilizable.<br>Neutralización, No aplica para este producto.<br>Incineración en instalaciones autorizadas. Las condiciones controladas recomendadas son (Directiva 94/67/CEE): temperatura por encima de 1.100 °C, el tiempo de residencia superior a 2 segundos, la presencia de oxígeno de más de 6%. Disponer de acuerdo con las leyes locales vigentes. No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos. No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos. |
| Envases y embalajes contaminados. | El envase debe estar completamente vacío para su eliminación.<br>Efectuar triple lavado a los envases vacíos.<br>Incineración en instalaciones autorizadas. Disponer de acuerdo con la normativa vigente.   |

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**

|   |
|---|
| <b>Transporte terrestre por carretera</b><br>Número UN: 3077<br>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:<br>SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.<br>(IMIDACLOPRID EN MEZCLA)<br>Clase(s) de peligro para el transporte: 9<br>Grupo de embalaje: III<br>No. de peligro: 90 |
| <b>Transporte marítimo</b><br>Número UN: 3077<br>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:<br>SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.<br>(IMIDACLOPRID EN MEZCLA)<br>Clase(s) de peligro para el transporte: 9<br>Grupo de embalaje: III<br>Contaminante marino: SI           |
| <b>Transporte aéreo</b><br>Número UN: 3077<br>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:<br>SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.<br>(IMIDACLOPRID EN MEZCLA)<br>Clase(s) de peligro para el transporte: 9<br>Grupo de embalaje: III   |

**BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL****2,15%**Versión 1 / CL  
102000019676

7/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Distintivos aplicables (NCh2190) |  <p>Etiqueta y rótulo para Clase 9.</p> |
|----------------------------------|--|

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Normas internacionales aplicables | Clasificación OMS: Grupo II Moderadamente peligroso.<br>Franja toxicológica color: amarillo, palabra: nocivo.<br>IATA.<br>IMDG.<br>ADR. |
| Normas nacionales aplicables      | NCh 382<br>NCh 2245.<br>NCh 2190.   |

**SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Abreviaturas y acrónimos</b> |  |
| ADN                             | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable   |
| ADR                             | Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera   |
| ETA                             | Estimación de toxicidad aguda  |
| CAS-Nr.                         | Número del Chemical Abstracts Service  |
| Conc.                           | Concentración  |
| No. CE                          | Número de la Comunidad Europea   |
| CEx                             | Concentración efectiva de x%   |
| EINECS                          | Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes  |
| ELINCS                          | Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas   |
| EN/NE                           | Norma Europea  |
| EU/UE                           | Unión Europea  |
| IATA                            | International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional  |
| IBC                             | International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) |
| Clx                             | Concentración de inhibición de x%  |
| IMDG                            | International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas   |
| CLx                             | Concentración letal de x%  |
| DLx                             | Dosis letal de x%  |
| LOEC/LOEL                       | Menor concentración/nivel con efecto observado   |
| MARPOL                          | MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques   |
| N.O.S./N.E.P                    | Not otherwise specified / No especificado en otra parte  |
| NOEC/NOEL                       | Concentración/nivel sin efecto observable  |
| OCDE                            | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  |
| RID                             | Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril   |
| MPT                             | Media ponderada en el tiempo   |
| UN                              | Naciones Unidas  |

Bayer

Hoja de Datos de Seguridad



## BLATTANEX CEBO MATA CUCARACHAS ULTRA GEL

**2,15%**

Versión 1 / CL  
102000019676

8/8

Fecha de revisión: 22.11.2016  
Fecha de impresión: 20.12.2016

OMS Organización Mundial de la Salud

La información contenida en este documento fue obtenida de fuentes confiables y es la conocida sobre la materia a la fecha de revisión. Sin embargo, se entrega sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección.

Este documento complementa las instrucciones al usuario, pero no las reemplaza.

Considerando que el uso de esta información está fuera del control del proveedor y de los posibles riesgos de usar el producto para fines distintos de aquellos para los que fue desarrollado la Empresa no asume responsabilidad alguna por estos conceptos. Se solicita a los usuarios determinar las condiciones de uso seguro del producto y observar estrictamente las leyes locales adicionales.