

PRECAUCIONES: CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios. No aplicar en presencia de personas o animales. Usar ropa protectora adecuada, guantes y anteojos de seguridad al momento de la mezcla, dilución y aplicación del producto. Lavar el cuerpo y la ropa con agua y jabón luego de la aplicación del producto. No fumar, beber ni comer durante la aplicación. No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o su envase. No reutilizar el envase. Producto Tóxico para abejas y peces.

ADVERTENCIA A LOS USUARIOS: Ventilar el lugar por 2 horas antes del reingreso.

ALMACENAMIENTO:

Mantener y guardar este producto en su envase original, bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. No transportar ni almacenar con medicamentos ni alimentos.

MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES: Realizar triple lavado, inutilización y eliminación de envases de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No reutilizar los envases.

DERRAMES: Cubrir el derrame con tierra, arena o aserrín. Recoger los residuos y recurrir a técnicos para la destrucción del producto.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ansiedad, Temblores, Desasosiego, Convulsiones, Dolor de cabeza, Náusea, Vértigo, Somnolencia, Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua o solución salina al 0.9%, a temperatura ambiente durante al menos 15 minutos. Si la irritación, el dolor, la hinchazón, el riego o la fotofobia persisten, el paciente debe ser derivado para un tratamiento específico. En caso de contacto con la piel, lavarse las partes expuestas con agua y jabón. En caso de ingestión lavarse la boca con leche o agua. En el caso de ingestas menores, la irrigación oral y la dilución pueden ser los únicos procedimientos necesarios. Considere la descontaminación gastrointestinal solo después de una ingestión considerable. No se recomienda la emesis, sin embargo, pueden aparecer vómitos espontáneos. Consultar inmediatamente al médico llevando la etiqueta. En caso de inhalación, respirar aire fresco y en caso de dificultades recibir atención médica. Si tiene tos o dificultades para respirar, evalúe si hay irritación del tracto respiratorio, bronquitis o neumonía. Administrar oxígeno y ayudar con la ventilación si es necesario. Trate el broncoespasmo con agonistas beta 2 inhalados y corticosteroides orales o parenterales. El profesional de la salud debe estar protegido, usar guantes impermeables, botas y delantal.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Clase III.

Grupo químico: Fenilpirazoles.

Nombre común: Fipronil

Antídoto: Tratar sintomáticamente. Realice un tratamiento sintomático y medidas de apoyo de acuerdo con los signos clínicos presentados para mantener los signos vitales. Carbón activado: administrar carbón activado (240 ml. de agua/30 g de carbón activado). Dosis habitual: 25 a 100 g en adultos/adolescentes, 25 a 50 g en niños (de 1 a 12 años) y 1 g/kg en niños menores de 1 año. Los pacientes con intoxicación oral deben observarse cuidadosamente en cuanto al posible desarrollo de irritación o quemaduras en el esófago o el tracto gastrointestinal. Si hay signos o síntomas de irritación o quemaduras en el esófago, considere la endoscopia para determinar la extensión del daño. Rehidrate al paciente que pierde líquidos por vómitos y diarrea.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Centro de Información Toxicológica CITUC.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO +56-2-26353800.

Fabricado por: **BAYER THAI CO., LTD.**

Importado y distribuido en Chile por: **Bayer S.A.**

Av. Andrés Bello 2457, Providencia, Santiago.

Tel: 2-2520 8283 - fax: 2-25514177

e-mail: controlprofesional@bayer.com



Agenda®
EC 25

INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE PARA EL CONTROL DE TERMITAS

Composición:

FIPRONIL	2,92 % p/p
Excipientes c.s.p.	100 % p/p

Grupo químico: Fenilpirazoles.

VENTA ESPECIALIZADA. EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA Y FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR JUNTO A ALIMENTOS.
SOLO UTILIZAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

ATENCIÓN CUIDADO

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:


Centro de Información Toxicológica CITUC.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

FONO +56-2-26353800.



CONT. NETO: **1 Litro**



CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA OMS/EPA III

LIGERAMENTE PELIGROSO

(BANDA AZUL)



GENERALIDADES

INDICACIONES: **AGENDA® EC25** es un insecticida para el control de termitas subterráneas, no repelente, para uso en etapas de pre y post construcción. Funciona apuntando a una sola termita que mediante un efecto dominó transfiere el efecto del insecticida a toda su colonia, resultando en hogares libres de termitas.

FORMAS DE USO Y DOSIFICACIONES

PREPARACIÓN DE LA DILUCIÓN: Mezclar la cantidad recomendada de **AGENDA® EC25** con agua según las dosis recomendadas para cada uso del producto. Agitar a fin de que la dilución sea homogénea. Utilizar las dosis recomendadas de 0,03% o 0,06% de ingrediente activo para termitas subterráneas. Para asegurar la cobertura completa de producto en distintos tipos de suelo, ajustar el volumen a utilizar según la siguiente tabla:

DOSIS DE USO (Cantidad de AGENDA® EC25 por Litro de solución)		
Porcentaje de dilución (AI)	0,03 %	0,06 %
AGENDA® EC25	12 mL	24 mL

CUADRO PARA AJUSTE DE VOLUMEN		
	dilución y volumen	
Radio de dilución (IA)	0,03 %	0,06 %
Volumen horizontal (por m²)	5 litros	2,5 litros
Volumen vertical (por m²)	5 litros	2,5 litros

MODOS DE USO:

AGENDA® EC25 puede utilizarse para el control de infestaciones existentes o de modo preventivo. Debe aplicarse mediante las maneras indicadas a continuación:

Pre-Construcción: Rocíe o inunde con 2,5 a 5 (según porcentaje de dilución utilizado) litros de solución por metro cuadrado en:

- Pozos de cimentación/sótano.
- Antes de la construcción del piso.
- Entre la superficie construida y el terreno exterior del muro de frontera.

Post-Construcción: realice agujeros de 38-45 cm de profundidad en paredes y pisos de madera a 40-50 cm de distancia. Inyecte o vierta la solución a 2,5 a 5 (según porcentaje de dilución utilizado) litros por metro lineal para crear una barrera dentro y alrededor de las paredes y pisos. Todos los orificios deben taparse después del tratamiento.

Se recomienda aplicar en caso de infestación o de manera preventiva cada 2 años.

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Registro ISP N°: P-917/21.

Fecha de Fabricación:

Fecha de vencimiento:

N° Lote: