

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO.

Registro ISP N°: P-933/22

Condición de venta: Especializada.

Clasificación toxicológica III, Ligeramente peligroso.

En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800

(Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A.

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Composición:

Permetrina.....8 g

N° CAS: 52645-53-1

IUPAC:3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Tetrametrina.....4 g

N° CAS: 7696-12-0

IUPAC:Ciclohex-1-en-1,2-dicarboximidometil(1RS,3R-S,1R-S,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropan arboxilato

Butóxido de Piperonil (BPO).....8 g

N° CAS: 51-03-6

IUPAC: 5-[2-(2-butoxi)etoximetil]-6-propil-1,3-benzodioxol

Grupo químico: Piretroides y

No clasificado (Sinergista).



INDICACIONES DE USO Y DOSIS

Aspersión	Dosis Recomendada
Alta Carga de Insectos Voladores	50 ml / 5 L de agua / 100 m ² de superficie.
Alta Carga de Insectos Rastreros	100-125 ml / 5 L de agua / 100 m ² de superficie.
Baja carga o mantención (todo tipo de insectos):	25 ml/5 L de agua / 100 m ² de superficie.

El tiempo de reingreso es de 2 horas, posterior a ese periodo, ventile los recintos tratados por 15 minutos y reingrese a ellos.

Precauciones

Para la aplicación se requiere equipo de seguridad básico: guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados.

No comer, fumar o beber durante la aplicación del producto.

No deben contaminarse lagos, fuentes, ríos ni otros cursos de agua.

La aplicación no debe ser contra el viento.

No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

No asperje este producto sobre animales domésticos.

Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.

Síntoma de intoxicación:

Irritación de las vías respiratorias, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Primeros auxilios:

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto: No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

Stockade CS actúa afectando el sistema nervioso del insecto. La encapsulación de su ingrediente activo lo protege de la degradación de la luz ultravioleta. Por lo que tiene un efecto de larga duración (hasta 6 meses), gracias a la membrana especial de microcápsulas que permite una liberación más lenta del principio activo.

Stockade CS está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y mantención en interiores y exteriores con alta, moderada o baja carga de insectos voladores, rastreros y arácnidos como moscas, arañas, chinches, garrapatas, pulgas, cucarachas, tijeretas y hormigas.

Aplicar **Stockade CS** en grietas, hendiduras, superficies porosas y superficies no porosas. Se puede utilizar en áreas privadas y públicas, vehículos de transporte, contenedores de desechos, vehículos de transporte de animales, almacenes de alimentos industriales, en los alrededores de los edificios, casas, escuelas, hospitales, casinos, plazas públicas, industrias de alimentos, packing, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Fabricado por: UNICHEM d.o.o.,
Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika,
Eslovenia, Tel.: +386 1 7558 152,
unicchem@unicchem.si,
www.unicchem.si

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358
Pudahuel, Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl

INSECTICIDA / TODO INSECTO

SUSPENSIÓN ACUOSA DE ENCAPSULADO

STOCKADE^{CS}



Insecticida Microencapsulado para Insectos Voladores, Rastreros y Arácnidos que combina tres moléculas, Tetrametrina, que tiene un rápido efecto de acción, permetrina, que incorpora un efecto residual adicional y PBO, que aumenta la efectividad de la preparación.

Contenido
100 cc

BTS INTRADE
LABORATORIOS

Clase III OMS-EPA
Ligeramente Peligroso