


D E S I N F E C T A N T E

BT-QUAT PLUS

Desinfectante Líquido



Efectivo desinfectante en base a amonio cuaternario de quinta generación y cobre, permitiendo un óptimo control de todo tipo de bacterias Gram (+) (*Enterococcus Hiraе*, *Staphylococcus aureus*), Gram (-) (*Salmonella enterica*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*) y virus (Influenza (Influenza (Virus de la influenza A (H1N1), ATCC VR-95)), Coronavirus Humano (Human Coronavirus E229, ATCC VR-740)).

Composición:
Cada 100 g de producto contiene:
Mezcla de amonios cuaternarios 80%.....4,08 g
(Cloruro de n-alquil dimetilbencil amonio y Cloruro DI-(Octil/Decil) Dimetil Amonio).
Amonio cuaternario de quinta generación.
Cobre 25%.....0,3 g
Excipientes c.s.p.....100 g

Grupo químico:
Amonios cuaternarios – Compuestos de cobre.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS



Contenido: 1 Litro



Clasificación Toxicológica IV
Poco Probable Peligro en su Uso Normal



DOSIS RECOMENDADA:

Para desinfección general, desinfección hospitalaria, mantenimiento y desodorización: 30 – 60 cc / 10 L de agua.

Para situaciones de mayor carga infecciosa y virus: 100-200 cc / 10 L de agua.

Para eliminar Coronavirus: El producto fue testado en dilución: 1:125 (80cc/10L de agua) y 3:500 (60cc/10L de agua) en agua. Dejar actuar por 5 minutos.

Para eliminar influenza: El producto fue testado en dilución: 1:100 (100 cc / 10 L de agua) con un tiempo de exposición de 5 minutos en agua y 1:50 (200 cc / L de agua) con un tiempo de exposición de 10 minutos en agua.

La mezcla de amonios cuaternarios le brinda una potente eficacia contra un amplio espectro de microorganismo y el cobre potencia su efecto.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

Uso sanitizaciones en entorno pecuario y doméstico.

Puede ser aplicado en casas, jardines infantiles, escuelas, hospitales, hoteles, industrias de alimento, campamentos mineros, empresas pecuarias, bodegas, mataderos, galpones, pabellones de crianza de animales, packing.

Ámbitos de aplicación: Pisos, paredes, mesones, pasa manos, urinarios.

MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Uso mediante aspersión, pulverización, ULV, remojo, inmersión y cepillado del producto diluido, para desinfección de ambientes y superficies. Utilizar en ausencia de animales y personas. Deje actuar el producto por al menos 1 minuto.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de personas y animales. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Tiempo de reingreso: Ventilar 15 minutos luego de aplicar el producto.

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

• La desinfección aérea en instalaciones debe ser realizada por personal especializado.

• Este producto debe ser aplicado por adultos.

• Utilice para su aplicación guantes impermeables, mascarilla, gafas protectoras, ropa y calzado adecuados (que cubran brazos y piernas): Evite la inhalación del producto.

• No aplique este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.

• No aplique este producto sobre animales.

• Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.

• Evite aplicar este producto contra el viento.

• No coma, fume o beba cuando aplique este producto.

• Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.

• No lave los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. Tóxico para organismos acuáticos.

Serie:
Vence:
Fabricación:

Síntomas de intoxicación:
Vómito, hematemesis, hipotensión, melena, ictericia, malestar gastrointestinal, irritación de partes del cuerpo que entren en contacto con la sustancia, náuseas, diarrea, incluso obstrucción de vías respiratorias y cuadros de obstrucción broncopulmonar.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si es inhalado puede producir irritación. Retire a la persona a un lugar ventilado. Si en ingerido, no induzca el vómito. De a beber 1 a 2 vasos de agua y consulte al médico.

Si tiene contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua durante 15 a 20 minutos. En casos de persistir la molestia, consulte a un médico. Si tiene contacto con la piel, lave la zona expuesta con abundante agua.

Antídoto: No existe. Aplique tratamiento sintomático.

En caso de intoxicaciones llame a: CITUC; (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A. (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Producto de Venta Especializada.

Registro ISP N°: D-1515/22

Fabricado por: Intrade S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile.

Distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel,
Santiago de Chile.

Fono: (56) 2 2749 8540
www.bts.cl