

DESINFECTANTE LÍQUIDO 0.5%

Efectivo desinfectante de origen natural, en base a una mezcla de compuestos cítricos de alto efecto germicida, permitiendo un óptimo control de todo tipo de bacterias Gram (Enterococcus Hirae. Staphylococcus aureus), Gram (-) (salmonella enterica, Escherichia coli, Pseudomona aerginosa), hongos (Aspergilus brasiliensis), levaduras (Candida albicans) y virus (Human Coronavirus E 229 Strain 229 E. ATCC VR-740).

Composición:

Cada 100 g de producto contiene: Extracto cítrico (equivalente a 0.5 q de Ácido ascórbico)......10 g Excipientes c.s.p...... 100 g

Grupo químico: Ácidos orgánicos.

Contenido: 1 Litro

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO.**

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS











DOSIS RECOMENDADA:

Desinfección general, desinfección hospitalaria. mantención y desodorización:

Superficies de contacto con alimentos. mesones v utensilios:

Sanitizado de baños y urinarios:

Cámaras frigoríficas y vitrinas refrigeradas:

Para eliminar Human Coronavirus E 229 Strain 229 E. ATCC VR-740; el producto fue

Para eliminar hongos y levaduras, el producto se debe deiar actuar por 15 minutos.

Citrix debido a su composición natural, no constituye un peligro para los seres humanos, mascotas ni animales de producción. No deja residuos tóxicos y es amigable con el medio ambiente. Lo que permite su uso en zonas sensibles.

Citrix actúa como agente oxidante de las paredes celulares de los microorganismos. causando daños al ciclo vital de los microorganismos, lo que finalmente causa su muerte.

Además, su efecto oxidante permite que Citrix actúe en presencia de materia orgánica, incluso altamente grasosa.

Citrix puede ser aplicado en el interior y exterior de casas, jardines infantiles, escuelas, hospitales, hoteles, industrias de alimento, campamentos mineros, empresas pecuarias, bodegas, mataderos, galpones, pabellones de crianza de animales, packing.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS Uso sanitizaciones en entorno pecuario v doméstico.

MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Uso mediante aspersión, pulverización, ULV, remojo, inmersión y cepillado del producto diluido, para desinfección de ambientes y superficies. Utilizar en ausencia de animales y personas. El producto se debe dejar actuar por 5 minutos.

20 a 50 cc / 10 L de agua.

20 a 40 cc / 10 L de agua. 60 a 80 cc / 10 L de agua.

40 a 80 cc/ 10 L de agua.

testeado en dilución 1:125 (60 cc / 10 L de agua) y 3:500 (80 cc / 10 L de agua) en agua.

Tiempo de reingreso: Ventilar adecuadamente antes de entrar en el

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de personas y animales. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática v el contacto con

PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE

- · Este producto debe ser aplicado por
- Utilice quantes para su aplicación. No asperje este producto sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No asperie este producto sobre
- Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.
- · Evite aplicar este producto contra el · No coma, fume o beba cuando aplique
- este producto. Luego de la aplicación debe lavarse con abundante agua y jabón.

Síntomas de Intoxicación: Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica. Irritación dérmica y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

Si es inhalado puede producir irritación. Retire a la persona a un lugar ventilado. Si en ingerido, no induzca el vómito. De a beber 1 a 2 vasos de agua y consulte inmediatamente al médico.

Si tiene contacto con los ojos, lave inmediatamente con aqua durante 15 a 20 minutos. En casos de persistir la molestia. consulte a un médico.

Si tiene contacto con la piel, lave la zona expuesta con abundante aqua.

Antídoto: No existe. Aplique tratamiento sintomático

En caso de intoxicaciones llame a: CITUC: (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del

BTS Intrade Laboratorios S.A.

(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

Producto de Venta General

Registro ISP Nº: D-1512/22

Fabricado por: Intrade S.A. Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago de Chile.

Distribuido por: BTS Intrade Laboratorios S.A. Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago de Chile. Fono: (56) 2 2749 8540



















