

# CiperDust<sup>®</sup> Plus

Insecticida Adulticida asociado a Larvicida

Polvo Seco

**CIPERDUST PLUS**, es un insecticida formulado como polvo seco, a base de dos ingredientes activos, Cipermetrina, que pertenece a la familia de los piretroides sintéticos y Piriproxifen, el cual corresponde a un regulador del crecimiento de insectos plagas (IGR-Juvenoides). Esta asociación permite una acción sobre una variada gama de insectos rastreros y/o arácnidos, en sus formas pre-adultas y adultas, presentando un excelente efecto de volteo (Knock Down), efecto de Repelencia y buen efecto Residual sobre una amplia variedad de superficies secas.

**CIPERDUST PLUS** está recomendado para tratamientos preventivos y curativos, tratamientos de choque y de mantención en interiores y exteriores de las construcciones, con una alta, moderada o baja carga de insectos rastreros y/o arácnidos. Se recomienda en ambientes tales como: industrias de alimento, packing, hospitales, casinos, viviendas, escuelas, plazas públicas, mataderos, frigoríficos e instalaciones de producción animal, entre otras.

**CIPERDUST PLUS** tiene acción contra insectos rastreros, como también sobre insectos que afectan la producción de aves, como *Alphitobius diaperinus*, entre otros.

## INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIS

**CIPERDUST PLUS** se aplica espolvoreando directamente sobre pisos, paredes y entretechos, en zonas de tránsito o albergue de los insectos plagas. Aplíquelo mediante una talquera, bomba de espalda para polvos secos o azufradera. **La dosificación es de 5 g por m<sup>2</sup> de superficie a tratar.**

## PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y MEDIO AMBIENTE

Este producto debe ser aplicado por adultos.

No aplicar sobre animales.

No aplicar sobre alimentos, bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.

Para la aplicación utilizar guantes, mascarilla de 2 vías con filtro, antiparras, pantalón y camisa de manga larga.

Este producto es de baja toxicidad para el ser humano, sin embargo, no debe tener contacto con la piel ni los ojos.

No aplique el producto en presencia de personas asmáticas ni con otros problemas respiratorios.

No fumar, comer, masticar chicle o beber mientras se esté manipulando el producto.

Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan estado expuestas al pesticida.

Evitar que el producto tome contacto con fuentes de agua y animales. Tóxico para organismos acuáticos y para la vida marina.

Elimine en forma segura el envase una vez vacío. No reciclar. Elimine como desecho tóxico en vertedero autorizado.

La aplicación no debe ser contra el viento.

No aplicar en áreas donde se apliquen o manipulen alimentos.

No aplicar si hay lluvia o ésta se encuentra pronosticada dentro de las próximas 24 horas.

## TIEMPO DE REINGRESO

Personas pueden ingresar al área 2 horas después de la aplicación.

## SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, temblor, vértigo, cefalea, entumecimiento, hormigueo, prurito.

## PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito, ni dar a beber leche ni sustancias grasas o aceitosas. Conducir al afectado al centro asistencial más cercano llevando el envase u Hoja de Seguridad del producto.

En caso de contacto accidental con la piel, lave con abundante agua y jabón las áreas afectadas. Remover la ropa contaminada. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

En caso de contacto accidental con los ojos, retire lentes de contacto, lave con agua limpia y tibia por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados levantados. Si la molestia persiste, consulte a un médico.

En caso de inhalación accidental, retire al afectado a un lugar ventilado. Consulte a un médico llevando el envase u Hoja de Seguridad del producto.

En todos los casos dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de información toxicológica.

## ANTÍDOTO

No posee antídoto, sólo tratamiento sintomático.

## PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.

Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

Este producto contiene Cipermetrina, clasificada en el Grupo C, posible carcinógeno humano según US-EPA.

## En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 26353800 (atención las 24 horas los 365 días del año)  
BTS Intrade Laboratorios S.A.: (56) 2 27498540 (en horario de oficina).

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.**

**Condición de venta:** Especializada.

**Clasificación Toxicológica:** III. Ligeramente Peligroso.

## Fórmula:

Cada 100 g contiene

Cipermetrina ..... 5 g (N° CAS: 52315-07-8)

IUPAC: (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl  
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanec  
arboxylate

Piriproxifen ..... 3 g (N° CAS 95737-68-1)

IUPAC: 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter

Otros componentes c.s.p. .... 100 g

**Grupo Químico:** Cipermetrina: Piretroide.

Piriproxifen: Piridinas.

**Registro ISP N°:** P-760/21

Contenido:  
(aprox.)

**9 Kg** (2 bolsas de 4,5 Kg aprox.)

S:  
V:



Fabricado por:  
Intrade S.A.

Distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7356, Barrio Industrial,  
Pudahuel, Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl



Clase III  
LIGERAMENTE  
PELIGROSO

