

F i c h a T é c n i c a

Flynex Plus EC

Soluciones en Higiene Ambiental

www.bts.cl



Descripción del Producto

Flynex Plus EC es un insecticida que combina dos moléculas del grupo de los piretroides, Tetrametrina; que se caracteriza por tener uno de los más altos efectos de derribo, desalojo y de volteo, y Cipermetrina High Cis; un ingrediente activo de amplio espectro que destaca por su prolongado efecto residual, que al tener además una alta proporción de isómeros Cis, posee un poder insecticida superior a las Cipermetrinas tradicionales. Esto lo convierte en un insecticida muy eficaz para el control de insectos voladores como Mosca Doméstica (*Musca domestica*) y rastreros como Cucaracha Germánica (*Blatella germanica*), siendo un producto de elección para tratamientos en Sanidad Ambiental y Salud Pública.

Flynex Plus EC puede ser utilizado en interior y exterior de casas, edificios, industrias de alimentos, planteles pecuarios, camping, hoteles, campañas municipales, molinos, hospitales y clínicas, aeropuertos, caniles y supermercados, entre otros, en el tratamiento de superficies lisas y porosas.

Flynex Plus EC tiene un suave olor, es poco irritante y no mancha, esto es debido a que su formulación está compuesta por solventes de origen vegetal que además están libres de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

Instrucciones de Uso:

Tipo aplicación	Insectos a controlar	Lugar de aplicación	Dosis recomendada
Aspersión	Voladores	Interior	15-25 ml / 5 L / 100 m ²
		Exterior	20-25 ml / 5 L / 100 m ²
	Rastreros	Interior	25-35 ml / 5 L / 100 m ²
		Exterior	30-35 ml / 5 L / 100 m ²
Termo niebla	Voladores	Interior	15 ml / 1 L agua para 1.000 m ³
	Rastreros	Exterior	20 ml / 1 L agua para 10.000 m ²
Ultra Bajo Volumen	Voladores y rastreros	Interior	15 ml / 1-2 L agua para 1.000 m ³
	Voladores y rastreros	Exterior	20 ml / 1-2 L agua para 10.000 m ²

La frecuencia de aplicación dependerá de la plaga que desee controlar y el nivel de infestación existente. En ambientes urbanos se sugiere no realizar más de dos aplicaciones al mes.

Flynex Plus EC debe ser diluido en agua.

Flynex Plus EC es compatible con la mayoría de los insecticidas de uso común, por lo que puede ser aplicado en conjunto con otros productos como larvicidas.

Forma de Aplicación

Flynex Plus EC debe ser diluido en agua según la dosis recomendada. Calibre el gasto del equipo de aspersión de forma tal que asperje 100 m² de superficie a tratar con 5 litros de solución (aspersión). Asperje a punto de goteo todas las superficies que desea tratar, evitando el escurrimiento.

Tiempo de reingreso: 2 horas, posterior a ese período, ventile los recintos tratados por 15 minutos y reingrese a ellos.

Principales Lugares de Aplicación

Moscas

- Todas las paredes y techos donde las moscas se posan en algún momento del día o de la noche. No aplicar en lugares de desarrollo larvario de esta plaga, para estos lugares emplee larvicidas específicos.

Baratas (Cucarachas)

- Escondrijos y lugares presumibles de tránsito de insectos especialmente en lugares oscuros, como a lo largo de los zócalos, grietas, hoyos y rendijas de paredes.
- Al interior de armarios.
- Detrás de refrigeradores, cocinas y muebles.
- Tubos de desagüe (aplicar de arriba hacia abajo).
- Debajo de mesas, balcones de bares, restaurantes, etc.

Precauciones

Para la aplicación requiere equipo de seguridad básico: guantes impermeables, camisa manga larga, pantalones, mascarilla, antiparras y zapatos adecuados. No aplicar sobre alimentos y bebidas o sobre los lugares de preparación de los mismos.

No aplicar contra el viento. No entrar en la nube de pulverización.

Una vez desocupado el envase, realice triple lavado de envase y elimine de acuerdo a la legislación vigente.

No coma, mastique chicle, fume o beba cuando aplique o manipule este producto.

Una vez aplicado el producto, lavar bien las manos y otras áreas del cuerpo que hayan sido expuestas al pesticida.

No reutilizar el envase una vez vacío.

No asperje este producto sobre animales domésticos.

Producto tóxico para organismos acuáticos y la vida marina, no elimine a cursos de agua.

Precauciones de almacenamiento: Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal. Almacenar en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado.

Síntomas de Intoxicación:

Irritación de las vías respiratorias, irritación cutánea, irritación ocular, malestar general, náuseas, mareos, disnea, cefalea y agotamiento muscular.

Primeros Auxilios:

Contacto con la piel: Lave bien con abundante agua y jabón las partes afectadas. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: Quite lentes de contacto, enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados levantados. Si la irritación persiste consulte a un médico.

Ingestión: No induzca el vómito. Consulte inmediatamente a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Inhalación: Lleve al afectado al aire fresco. Consulte a un médico llevando la etiqueta u hoja de seguridad del producto.

Antídoto: No existe. Aplicar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicaciones llame a:

CITUC: (56) 2 2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año).

BTS Intrade Laboratorios S.A. (56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

PRODUCTO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS NO RESPONSABLES

Fórmula:

Cipermetrina.....25 g **CAS N° 52315-07-8**

IUPAC: 2,2Dimetil-3-(2,2, Diclorovinil) Ciclopropilcarboxilato de alfaciano-3- Fenoxibencilo

Tetrametrina.....15 g **CAS N° 7696-12-0**

IUPAC: Ciclohex-1-ene-1,2-dicarboximidometil(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropan carboxilato

Metil oleato ester y otros componentes c.s.p.....100 g

Grupo químico: Piretroide.

Condición de venta: Especializada.
Clasificación Toxicológica OMS/EPA:
Clase III, Ligeramente Peligroso. (banda azul)

Registro ISP N°: P-884/20

Fabricado por Intrade S.A. Distribuido por BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358, Pudahuel, Santiago.
Fono (56) 2 2749 8540

Mayores Consultas en: www.bts.cl

